

# Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 1kg+100g + Proszek na mrówki Bros 1 kg



Cena: 70,21 PLN


## Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Bros

## Opis produktu






















# BROS









# BROS

**SMACZKI SOB  
OPIS DZIAŁANIA**

Formie granulowanej brunatnej powłoki do stosowania (BRO), służy do zwalczania ślimaków ogrodowych (w przypadku roślin zielnikowych i warzyw zielnikowych) i prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz do zwalczania prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz w uprawie szklarniowej.

**STOSOWANIE BROSEA**  
Do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja) lub do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja).

**STOSOWANIE BROSEA**  
Do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja) lub do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja).

**STOSOWANIE BROSEA**  
Do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja) lub do stosowania BROSEA, należy użyć aplikacji (patrz instrukcja).

**Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)**  
Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) służy do zwalczania ślimaków ogrodowych (w przypadku roślin zielnikowych i warzyw zielnikowych) i prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz do zwalczania prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej.

**Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)**  
Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) służy do zwalczania ślimaków ogrodowych (w przypadku roślin zielnikowych i warzyw zielnikowych) i prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz do zwalczania prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej.

**Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)**  
Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) służy do zwalczania ślimaków ogrodowych (w przypadku roślin zielnikowych i warzyw zielnikowych) i prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz do zwalczania prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej.

**Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)**  
Kapsuła granulowana (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) służy do zwalczania ślimaków ogrodowych (w przypadku roślin zielnikowych i warzyw zielnikowych) i prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej oraz do zwalczania prętek (złoty wyskoczek) w uprawie szklarniowej.

Biuro Bros  
BROS Sp. z o.o.  
ul. Karłowicza 2a, 61-019 Poznań  
Tel.: 01 820 08 12  
Fax: 01 820 08 11  
e-mail: biuro@bros.pl



Zawartość netto:  
**1 kg + 100 g**





**Środki ostrożności:** Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208

Zawiera permetynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych.

**Pierwsza pomoc:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

**Substancja czynna:** permetyna 0,5 % (0,5 g/100 g), geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7300/18. Data ważności i nr serii: na opakowaniu.

**Podmiot odpowiedzialny i producent:**

BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24  
61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12  
e-mail: [biuro@bros.pl](mailto:biuro@bros.pl), [www.bros.pl](http://www.bros.pl)

Ilość produktu w opakowaniu: **1000 g**



LAM685



**proszek na mrówki VI**

**Proszek** do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na utwardzonych powierzchniach: na tarasach, podjazdach, ścieżkach, w altanach, itp. Do stosowania w postaci proszku lub po rozpuszczeniu w wodzie. Specjalnie dobrana przynęta pokarmowa zapewnia wysoką skuteczność preparatu.

**Uniwersalny sposób zastosowania preparatu jako:**

**Proszek do posypania:** wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda likwidując kolonię.

**Płyn do polewania:** rozpuścić 100 g proszku w 2,5 l wody, dokładnie wymieszać i poleć gniazdo (ok 0,5 l roztworu na gniazdo). Likwiduje owady w miejscu zastosowania.

Środek stosować rano i wieczorem. Mrówki giną po ok. 24 h od zastosowania. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz, zabieg należy powtórzyć.



Galeria



**Środki ostrożności:** Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartąść / pojemnik usunąć na wysypiską lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych.

**Pierwsza pomoc:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

**Substancja czynna:** permetryna 0,5 % (0,5 g/100 g), geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7300/18. Data ważności i nr serii: na opakowaniu.

**Podmiot odpowiedzialny i producent:**  
BROS sp. z o.o., ul. Karpią 24  
61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12  
e-mail: [biuro@bros.pl](mailto:biuro@bros.pl), [www.bros.pl](http://www.bros.pl)

Ilość produktu w opakowaniu: **1000 g**

LAM685  
5 904517 384231



**proszek na mrówki VI**

**Proszek** do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na utwardzonych powierzchniach: na tarasach, podjazdach, ścieżkach, w altanach, itp. Do stosowania w postaci proszku lub po rozpuszczeniu w wodzie. Specjalnie dobrana przynęta pokarmowa zapewnia wysoką skuteczność preparatu.

**Uniwersalny sposób zastosowania preparatu jako:**

**Proszek do posypania:** wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda likwidując kolonię.

**Płyn do polewania:** rozpuścić 100 g proszku w 2,5 l wody, dokładnie wymieszać i poleć gniazdo (ok. 0,5 l roztworu na gniazdo). Likwiduje owady w miejscu zastosowania.

Środek stosować rano i wieczorem. Mrówki giną po ok. 24 h od zastosowania. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz, zabieg należy powtórzyć.

