

Klej Super Glue 2 g

Cena: 3,17 zł



Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent GLUE-INVEST

Opis produktu

Super Glue Klej 2 g

Marka

Super Glue

Cechy

oryginalny tylko z gwiazdką

Marka standaryzowana

Marka: Super Glue

Adres kontaktowy

91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100

Opis produktu

Wyrób ma atest Państwowego Zakładu Higieny

O marce

Polecamy! Total Butaprem Uniwersalny klej wodoodporny Pytaj w sklepach na terenie całego kraju

Dodatkowe informacje

www.superglue.pl

Kontakt

GLUE-INVEST sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie

Stosowanie: Sklejane powierzchnie muszą być czyste, suche i gładkie. Trzymając tubkę pionowo gwintem do góry, przebić delikatnie membranę czerwonym korkiem i nakręcić dozownik. Kroplę kleju rozprowadzić na jedną ze sklejaných powierzchni i natychmiast docisnąć drugą. Całkowite sklejenie następuje w ciągu 10 sekund. W przypadku sklejenia skóry przemyć wodą lub acetonem.

Przechowywanie

Trwałość: 24 m-ce, data produkcji na tubie.

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Provenance Statement

UE

Rozmiar opakowania

2

Jednostka (tekst opisowy)

g

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj

Kraj pochodzenia: Produkt UE

Rodzaj opakowania

Typ: Opakowanie typu blister

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy: 2

Wymiar

Wymagana wysokość na półce: 55

Wymagana szerokość na półce: 120

Wymagana głębokość na półce: 14

Waga

Waga brutto: 6

Jednostka sprzedażowa

Wysokość: 55

Szerokość: 120

Głębokość: 14

Adres producenta

GLUE-INVEST sp. z o.o. Biuro Handlowe: 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100 tel.: (42) 612 25 93, 612 25 94

Adres zwrotny

GLUE-INVEST sp. z o.o. Biuro Handlowe: 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100 tel.: (42) 612 25 93, 612 25 94

Adres dystrybutora

GLUE-INVEST sp. z o.o. Biuro Handlowe: 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 100 tel.: (42) 612 25 93, 612 25 94

Telefon kontaktowy

(42) 612 25 93, 612 25 94

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

ZAGROŻENIE/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H315: Działa drażniąco na skórę. H319: Działa drażniąco na oczy H335: Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P103: Przed użyciem przeczytać etykietę. P261: Unikać wdychania par. P280: Stosować rękawice ochronne. P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH202 - „Cyjanoakrylany.
Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi”
Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu. Uwaga: Wyrób i opakowanie zastrzeżone. Skład:
cyjanoakrylan P102 - CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Regulacje CLP

wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna: Klej