

## Obroża przeciw pchłom dla kotów Happs 35 cm



Cena: 13,46 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk

Producent Bros

### Opis produktu



**Obro?a przeciw pch?om dla kotów Happs 35 cm**

**Bezzapachowa obro?a do zwalczania pche? u kotów.**

**Eliminuje osobniki doros?e, larwy i jaja paso?ytów.**

Przerywa ich cykl rozwojowy, nie dopuszcza?c do przekszta?cenia w gryz?c? posta? doros??.

**Dzia?a przeciwpchelnie ju? po 6 - 8 godzinach od za?o?enia, a jej skuteczno?? bójcza utrzymuje si? a? do 8 miesi?cy.**

**Obro?a jest odporna na wod?, a wygodne zapi?cie umo?liwia regulowanie jej d?ugo?ci.**

Produkt biobójczy nale?y u?ywa? z zachowaniem szczególnych ?rodków ostro?no?ci. Przed u?yciem nale?y przeczyta? etykiet? i ulotk? informacyjn?.



# Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informację dotyczącą produktu.

## Galeria

**HAPP5 obrótka przeciw pszczołom dla kotów II** Obrótka do zwalczania pszczoł w kotów. Eliminuje zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy. Działanie zapewniające pełną ochronę rozpoczyna się w ciągu 24h. Z dnia zabicia obrotki utrzymuje się do 4 miesięcy. Obrótka jest odporna na wodę, a wygodne zapięcie umożliwia regulowanie jej długości.

**Sposób użycia:** Wyjąć obrótka z opakowania i dostosować jej do obrόδu szty koto za pomocą regulowanego zapięcia - powinna być dłuższa od obródu szty o ok. 1 - 2 cm. Najlepiej zacząć stosować obrótka jeszcze przed początkiem sezonu wyprzedzenia pszczoł. W celu zapewnienia 4-miesięcznego obródno obrótka powinna być noszona stale. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać obródk obródk, szczególnie w okresie szybkiego wzrostu kotoj. Produkt jest wodoodporny, jednak, należy unikać długotrwałego moczenia obrótki oraz jej kontaktu z zapłonem, gdyż może to spowodować osłabienie działania.

**Skutki ostrożności:** Produkt tylko dla zwierząt. Nie stosować u kotoj, ponitki 4 miesiąc kotoj, karmiojczych, zwierząt chorych i w okresie niemojdelności. Nie stosować równocześnie z innymi środkami owadobójczymi i przeciwpchelnymi. Nie pozwalać na polknięcie, łapanie lub użycie obrótki przez zwierzęta.

**Uwaga:** H302 Działa szkodliwie na polkniecie, H410 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki, P102 Chronić przed dziećmi, P264 Dłokoła umyć ręce po użyciu, P273 Nie naleć do ścieku, podczas użycia produktu, P273 Unikać uwolnienia do środowiska, P501 Zabran wyłczyć. Zwrócić / pojemnik oswoić do sprawniojch firm użyciaj odpobów niemojdelnoo.

**Niezwast panować:** Skóraj zwierząt wodnój i mydełmi. W kotoj parobity lub polknieciaj skortłakowocij się s lekarami. Skutki uboczne nie są znane.

**Przeznaczony jest do użyciaj.**

**Substancje czynne:** imidatolopryd 10,6 g/100 g (10,6 %) (1,25 g/obrotke), etykiety z masyjcy z kozonego no szimo obęj z masoj kozonegojkojko, szpannowoj glikolem wogno w stanie rozpuszczonego 0,125 g/100 g (0,125 %) (0,015 g/obrotke), gromad(0) g/100 (0,01 %) (0,001 g/obrotke).

Ni pozwalać na obrótk produktem biobójczymi: 8925/22.  
 Dane wrażliwojci i nr serii na opakowaniu.  
 UFI: 618F-M0LU-H00S-CNFF



546276