

Proszek na mrówki Bros 1 kg + Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 200g + 50g



Cena: 50,76 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze


Producent Bros


Opis produktu

BROS
















BROS





Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208

Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna: permetryna 0,5 % (0,5 g/100 g), geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7300/18. Data ważności i nr serii: na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i producent:

BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24
 61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12
 e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl

Ilość produktu w opakowaniu: **1000 g**



LAM685



proszek na mrówki VI

Proszek do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na utwardzonych powierzchniach: na tarasach, podjazdach, ścieżkach, w altanach, itp. Do stosowania w postaci proszku lub po rozpuszczeniu w wodzie. Specjalnie dobrana przynęta pokarmowa zapewnia wysoką skuteczność preparatu.

Uniwersalny sposób zastosowania preparatu jako:

Proszek do posypania: wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda likwidując kolonię.

Płyn do polewania: rozpuścić 100 g proszku w 2,5 l wody, dokładnie wymieszać i poleć gniazdo (ok 0,5 l roztworu na gniazdo). Likwiduje owady w miejscu zastosowania.

Środek stosować rano i wieczorem. Mrówki giną po ok. 24 h od zastosowania. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz, zabieg należy powtórzyć.

