

Środek chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 3 l



Cena: 74,85 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	4 sztuki
Producent	EVERGREEN

Opis produktu

?rodek chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 3 l

SUBSTRAL[®]



Herbicyd chwastobójczy Substral Naturen AntyChwast Total Hobby 3 l

Herbicyd chwastobójczy zawierający 100% naturalną substancję aktywną ulegającą biodegradacji w glebie. Zwalcza chwasty po 24 godzinach od oprysku. Efekty widoczne już po 2 godzinach. Produkt gotowy do użycia.

Cechy produktu

- **100% naturalna substancja**
- **Szybki i łatwy w użyciu**
- **Kontaktowe działanie**
- **Stosowany nalistnie**
- **Gotowy do użycia produkt**
- **Opis produktu**

Herbicyd stosowany nalistnie. Niszczy zielone, nadziemne części roślin, mające bezpośredni kontakt ze środkiem. U roślin opryskanych następuje zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacja, a następnie zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie. Herbicyd najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych (wysokość nie więcej niż 10 cm), w warunkach sprzyjających intensywnemu ich wzrostowi. Herbicyd działa w różnych warunkach pogodowych, jednak najlepsze efekty uzyskuje się po jego zastosowaniu w ciepłe i słoneczne dni. W sprzyjających warunkach pierwsze objawy działania środka (nekrozy na zielonych częściach roślin) widać już po upływie 2-3 godzin od zabiegu.

Gdzie stosowa?

Do szerokiego stosowania na ścieżkach, podjazdach, patiach, wzdłuż ogrodzeń, ścian, żywopłotów, nieuroziczonych rabatów i grządek przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnej, wokół krzewów i drzew ozdobnych.

Nie stosować na trawniku.

Jak stosowa?

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 300 ml środka na 10 m².

Termin zastosowania środka: w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, po wschodach chwastów.

Środek nie posiada długoterminowego efektu, tzn. chwasty mogą pojawić się ponownie. Dlatego może być konieczne wykonanie powtórnych aplikacji w celu zwalczania chwastów w późniejszych fazach rozwojowych, czy też nowo wykiełkowanych chwastów lub jeżeli osiągnięto tylko chwilowy efekt ich zwalczania oraz nastąpiło ponowne ich odrastanie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 4. Ostatni zabiegami: 7 - 21 dni. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wskazywania ostrożności

Nie wchodzić, nie dopuszczać do wchodzenia dzieci oraz nie wpuszczać zwierząt domowych na traktowany rodkiem teren dopóki roślina nie wyschnie.

1. W czasie stosowania rodku zaleca się używanie gumowych rękawic i obuwia przeznaczonego do prac ogrodniczych.
2. Podczas wykonywania zabiegu ściśle przestrzegać zalecanych dawek rodku i ilości wody.
3. Ważne jest pełne pokrycie cieczą użytkowej zwalczanej roślinności podczas wykonywania zabiegu.
4. Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście i pędy krzewów oraz drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
5. Obumarłe lub więdnięte chwasty można zakopać lub kompostować bez obawy niekorzystnego wpływu na później uprawiane rośliny.
6. Rodek nie stosować:
 - bezpośrednio na rośliny uprawne
 - na trawnikach
 - na nieprzepuszczalnych powierzchniach takich jak beton, asfalt lub bruk, gdzie roztwór rodku chwastobójczego może spływać na sąsiednie tereny czy do kanalizacji lub rynien
 - w warunkach niskich temperatur (poniżej 15 C) lub podczas opadów

deszczu

- przed spodziewanym deszczem, gdy? opad wyst?puj?cy przed up?ywem 1 godziny po opryskiwaniu mo?e obni?y? skuteczno?? zabiegu
- podczas wiatru stwarzaj?cego mo?liwo?? znoszenia cieczy u?ytkowej na s?siednie ro?liny uprawne i tereny s?siaduj?ce z terenem opryskiwanym

Ochrona ?rodowiska naturalnego

Zabrania si? stosowania ?rodka w strefie bezpo?redniej ochrony uj?? wody. Nie zanieczyszcza? wód ?rodkiem ochrony ro?lin lub jego opakowaniem. Nie my? opryskiwacza w pobli?u wód powierzchniowych.

Nie dopu?ci? do znoszenia cieczy u?ytkowej poza obszar stosowania ?rodka.

Zaleca si? stosowa? ?rodek poza okresami aktywno?ci pszczo?.

1. "Jakie chwasty zwalcza Substral Antychwast?"

Najwi?ksza skuteczno?? b?dzie widoczna przy u?yciu ?rodka we wcze?niejszej fazie rozwojowej takich chwastów jak: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota ró?owa, komosa bia?a, maruna bezwonna, mlecz kolczasty, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczowaty, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec zwyczajny, ?ó?tlica ow?osiona, ?ó?tlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna, fio?ek polny.

2. "Czy ten produkt jest bezpieczny dla mnie i mojej rodziny?"

Substancj? chwastobójcz? w produkcie Substral Antychwast jest kwas

pelargonowy, który jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt, należy jednak przestrzegać środków ostrożności.





UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów budujących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci budujący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Galeria

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), służyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

