

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg



Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 sztuk
Producent	Inco

Opis produktu

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg

W Polsce około 70% gruntów uprawnych zalicza się do grupy gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych. Obniżenie się odczynu gleby (zakwaszenie gleb) jest procesem naturalnym spowodowanym między innymi wymywaniem wapna w górnej części profilu glebowego. Zbyt kwaśny odczyn podłoża ogranicza efektywne pobieranie składników pokarmowych przez większość roślin dlatego zaleca się systematyczne stosowanie wapna nawozowego Florovit.

Wapno przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb. Nawóz szybko poprawia odczyn gleby, co umożliwia roślinom lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz ogranicza pobieranie metali ciężkich takich jak kadm, ołów, chrom itp.

Wapno nawozowe Florovit:

- doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża
- wnosi do gleby ważny składnik pokarmowy jakim jest wapń
- korzystnie wpływa na właściwości fizyczne gleby

Zawarta w glebie próchnica w obecności wapnia poprawia strukturę gleby, co przyczynia się do utrzymania korzystnych dla roślin stosunków powietrzno-wodnych.

The logo for Florovit features the brand name in a bold, red, stylized font with a white outline. The text is set against a green, leaf-like graphic that curves around the bottom and sides of the letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.



Sposób stosowania:

Zabieg wapnowania należy wykonać na co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub sadzeniem roślin oraz przed zastosowaniem innych doglebowych nawozów ogrodniczych. Nawozy wapniowe zaleca się stosować jesienią lub bardzo wczesną wiosną.

Wapno granulowane należy rozsypać równomiernie na całej nawożonej powierzchni oraz w miarę możliwości zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o głębokości 10-20 cm. Dawki nawozu powinny być ustalane w zależności od odczynu i rodzaju gleby.

Trawniki:

- gleby bardzo kwaśne (pH gleby poniżej 5) – dawka 4–5 kg/10m²,
- gleby lekko kwaśne (pH gleby około 6) – dawka 1–2 kg/10m².

UWAGA!

Na terenie wapnowanie nie reagują takie warzywa jak: groch, fasola, marchew, pietruszka, seler, pasternak, pomidor, ogórek, dynia.

Wapnowanie gleby pod uprawy wyżej wymienionych roślin należy przeprowadzać najpóźniej jesienią w roku poprzedzającym uprawy.

Nie należy stosować wapna pod rośliny kwasolubne takie jak: borówki, rododendrony, rośliny wrzosowate itp.

Nie należy stosować w jednym roku nawożenia obornikiem i wapnem.

Skład nawozu:

- NAWÓZ WE
- WAPNO WAPNIAKOWE
- Typ nawozu - Wapno standardowy
- 50% CaO - tlenek wapnia czysty
- Liczba zubożenia - min. 50
- Reaktywność - 100%

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg