

## Barierka ochronna - rozporowa 79-105 cm



Cena: 152,54 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Producent Revento

### Tabela cech produktu

Automatyczne zamykanie Tak

Nadaje się do przejść o szerokości 79cm - 105cm

Obustronne otwieranie Tak

Dwustopniowy mechanizm zabezpieczający otwarcie Tak

Mocowanie 4-punktowe mocowanie o systemie rozporowo-przykręcanym

Normy bezpieczeństwa EN:1930:2011 oraz ASTM F1004-18

Całkowita szerokość bramki 76 cm

Szerokość wejścia 57 cm

Średnica rurek 10 mm

Odległość pomiędzy rurkami 58 mm

Waga 4 kg

### Opis produktu

**Bramka zabezpieczająca na schody. Barierka zabezpieczająca rozporowa ochronna na schody 79-105 cm**

The logo for "revento" features a stylized orange icon resembling a power button or a shield with a vertical bar, followed by the word "revento" in a bold, black, sans-serif font. The logo is centered on a background of several vertical gray bars of varying heights.

Już nie musisz się martwić czy bramka będzie pasować do Twojego pomieszczenia:



Wyposażenie bramki w dodatkowe, wymienne, elementy sprawia, że może być ona **montowana w kilku wersjach szerokości!** Dzięki temu w przypadku konieczności montażu w innym niż zaplanowane w momencie kupna miejscu, nie musisz dokonywać nowego zakupu lecz dopasować odpowiednie elementy i zamontować barierkę zabezpieczającą - oszczędzasz czas i pieniądze.

**Dołączone przystawki o szerokości 7cm i 14cm zapewniają wygodną i szybką regulację szerokości barierki w przypadku zmiany dotychczasowego miejsca jej montażu. Pozwala to na montaż bramki w bardzo dużych zakresach 79cm-105cm.**

Jej stalowa konstrukcja z trwałymi elementami z tworzywa sztucznego **jest bardzo łatwa w montażu**, bez konieczności wiercenia dziur, a jedynie przy wykorzystaniu śrub rozporowych. **Montaż jest bardzo szybki i nie niszczy ścian** lub elementów, do których bramka jest mocowana. **Poza tym nie wymaga żadnych narzędzi.**

**Posiada bezpieczny, wytrzymały i zmodernizowany, mechanizm blokujący, zabezpieczający przed przycięciem palców, pozwalający na dwustronne otwieranie bramki.**

Estetyczne wykonanie sprawia, że wpasowuje się idealnie do każdego miejsca.







## Główne cechy:


- Dwustronne otwieranie znacznie zwiększające możliwości montażu i zastosowania barierki!
- Automatyczne zamykanie!
- Solidnie wykonane/ergonomiczne zamknięcie!
- Może być montowana w wielu miejscach dla ochrony naszych dzieci, np.: **schody, balkon, taras, drzwi, domowy plac zabaw, wejście do kuchni, sypialni dziecka** (dzięki temu nie musisz zamykać drzwi i będziesz spokojny, że usłyszysz gdy dziecko się przebudzi).
- Skutecznie chroni przed wejściem dziecka bądź naszego pupila np. psa, do danego pomieszczenia.
- Pamiętajmy, że dla ciekawego świata dziecka, wiele zakłków domu/mieszkania może stanowić realne zagrożenie.
- Bramka pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dziecka.
- Może też być wykorzystana w celu uniemożliwienia wejścia do pomieszczenia naszego ciekawskiego psa!

Do bezpiecznego otwierania drzwi bramka wykorzystuje uchwyt **zwalniający sprężynę**. Bramka otworzy się dopiero pod równoczesnym naciskiem Twoich palców. **Możesz otwierać ją w obie strony!**

Zastosowanie "inteligentnego zamka" sprawia, że w przypadku lekkiego otwarcia bramka zatrzymuje się **automatycznie!**

Jeśli natomiast zostanie ona otwarta szerzej niż 90 stopni to automatycznie zablokuje się w pozycji otwartej, umożliwiając np. przeniesienie jakichś rzeczy.





### Specyfikacja i charakterystyka produktu:

- automatyczne zamykanie
- do przej?? w zakresie od 79cm - 105cm

- w zestawie akcesoria pozwalające na poszerzenie podstawowego elementu o 7cm, 14cm bądź opcjonalnie o 21cm
- obustronne otwieranie
- dwustopniowy mechanizm zabezpieczający otwarcie,
- 4-punktowe mocowanie o systemie rozporowym-przykręcany,
- solidna, stalowa konstrukcja z elementami z tworzywa sztucznego
- bramka w kolorze białym, malowana proszkowo, elementy z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym,
- produkt wykonany zgodnie z normami EN:1930:2011 oraz ASTM F1004-18
- możliwość montażu w drzwiach, wejściu na schody, do futryny, do balustrady, łazienki, w przejściu, itp.
- szerokość montażowa bramki bez rozszerzenia 79cm-83cm
- szerokość bramki z rozszerzeniem 7cm: 83,5cm - 90,5cm
- szerokość montażowa bramki z rozszerzeniem 14cm: 90,5cm-97,5cm
- szerokość montażowa bramki z rozszerzeniem 7cm+14cm: 97,5cm-104,5cm
- wysokość całkowita bramki: 76cm
- szerokość wejścia: 57cm
- średnica rurek: 10mm
- odległość między rurkami: 58mm
- waga brutto: 4kg
- w skład zestawu wchodzi: bramka, rozszerzenie 7cm, rozszerzenie 14cm, zestaw montażowy, instrukcja montażu
- bramka odpowiednia dla dzieci w wieku do 24 miesięcy



## Montaż bramki w systemie rozporowym:

**UWAGA:** Szczelina między uchwytem drzwi a ościeżnicą nie jest wadą. Po prawidłowym zamontowaniu bramki szczelina zniknie. Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu.

Bramka służy nam dla bezpieczeństwa naszych najbliższych. Montaż bramki wykonujemy zgodnie z załączoną instrukcją tak aby spełniała swoje przeznaczenie, a tym samym nie stwarzała problemów domownikom.

Zgodnie z Normami EN1930:2011 oraz ASTM F1004-18 nasza bramka posiada specjalne blokady rozporowe przykręcane do ściany, dzięki którym uniemożliwione jest przesunięcie bramki.









Galeria

