

Granulat na myszy i szczury Bros 1 kg



Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 1 sztuka

Producent Bros

Opis produktu

Granulat na myszy i szczury Bros 1 kg

BROS



Granulat na myszy i szczury Bros 1 kg

Trutka jest atrakcyjna dla gryzoni ze względu na odpowiedni? wielko?? i

twardo?? granulatu oraz specjalne dodatki smakowe.

Granulki zawieraj? tylko substancje pokarmowe bez stosowanych w innych trutkach wype?niaczy.

Uwaga!

Produkt biobójczy do u?ytku profesjonalnego - kupuj?c o?wiadczasz, ?e jeste? u?ytkownikiem profesjonalnym. Produkty biobójcze nale?ey u?ywa? z zachowaniem szczególnych ?rodków ostro?no?ci.

Przed u?yciem nale?y przeczyta? etykiet? i ulotk? informacyjn?, aby zminimalizowa? ryzyko dla ludzi i ?rodowiska. Odpady opakowaniowe nale?y utylizowa? zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zabrania si? wykorzystywania opró?nionych opakowa? do innych celów (w tym jako surowców wtórnych)


BROS granulat na myszy i szczury II
 Przyjma gotowa do użycia. **Granulat** do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków. Do stosowania wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Zawiera silnie wabiacą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze smrodliwymi innymi osobnikami. Posiada atrakcyjny dla gryzoni dzięk aromatowi zioła.

Sposób użycia: Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścielki wędrowek, nory, miejsca gnieźdzenia się w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed zlataniem wadliwym wadliwym (deszczem, śniegiem itp.), zalaniem, niepożądanym otwarcieniem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur.

Mysz domowa: stosować 50 g – 100 g na stację deratyzacyjną. **Szczur wędrowcy:** stosować 100 g – 200 g na stację deratyzacyjną. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej: myszy co 2 – 3 dni, szczurów co 5 – 7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując odpowiednie środki ochrony (PWC i nitrylowe) lub narzędzia np. szczypce. Gryzonie mogą przenosić choroby! W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa porównanej infestacji, należy stosować odpowiednio środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów) oraz usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni np. rozsypanego ziarna itp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dotyczących do produktu lub przekazanych w punkcie sprzedaży oraz rozwiązać stosowane niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dot. zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), obejmujących dobrą praktykę higieniczną oraz fizyczne metody zwalczania. Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie, należy rozważyć przeniesienie stacji w inne miejsce lub zmianę postaci użytkowej produktu. Przeprowadzić wstępnie rozpoznanie terenu, w celu identyfikacji szturku gryzoni, miejsc aktywności i danych dot. infestacji. Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.

Środki ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać go firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt. Opakowania po produkcji, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu (w tym przynętę znalezione poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci, psów oraz innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. Chronić przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Substancja czynna: bromaceton 0,0500 g/100 g gwizdek z grupy antykoagulantów.



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu.



Galeria

