

Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 1,1 kg



Cena: 24,95 zł

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Bros

Opis produktu

Snacol 3GB 1,1 kg - Granulat na ślimaki - Skuteczna walka ze ślimakami w Twoim ogrodzie

Masz problem ze ślimakami niszczącymi Twoje uprawy? **Snacol 3GB 1,1 kg** to skuteczny i łatwy w użyciu granulat, który pomoże Ci pozbyć się tych uciążliwych szkodników. Działa zarówno kontaktowo, jak i kontaktowo, zapewniając kompleksową ochronę Twoich roślin.

Dlaczego warto wybrać Snacol 3GB na ślimaki?

Snacol 3GB to sprawdzony sposób na ślimaki, który oferuje wiele zalet:

- **Skuteczne działanie:** Działa żołądkowo i kontaktowo, eliminując ślimaki po spożyciu i poprzez bezpośredni kontakt.
- **Wabi i likwiduje:** Zawiera dodatki nęcające, które skutecznie wabią ślimaki, a następnie je likwidują.
- **Odporny na wilgoć:** Granulat jest odporny na wilgoć, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości i skuteczność przez długi czas, nawet po deszczu.
- **Długotrwałe działanie:** Dzięki odporności na wilgoć, zapewnia długotrwałą ochronę Twoich upraw.
- **Bezpieczeństwo:** Zawiera gorzką substancję, która zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
- **Łatwy w użyciu:** Gotowy do użycia granulat, aplikowany ręcznie lub za pomocą aplikatora.

Snacol 3GB - Szerokie zastosowanie w ogrodzie

Snacol 3GB zwalcza ślimaki nagie i oskorupione, chroniąc m.in.:

- Truskawki (w uprawie polowej)
- Kapustę głowiastą (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami)
- Sałatę, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami)
- Funkie, aksamitki i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)

Dawkowanie: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Stosowanie: Stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód, zgodnie

z instrukcją na opakowaniu. Aplikować równomiernie na glebę między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z pełną treścią etykiety na opakowaniu!

Pozbądź się ślimaków ze Snaacol 3GB i SzybkiKoszyk.pl!

Zamów **Snaacol 3GB 1,1 kg** na **SzybkiKoszyk.pl** i skutecznie chroń swój ogród przed ślimakami! To sprawdzone i wygodne rozwiązanie dla każdego ogrodnika.

Producent: BROS sp. z o.o
Nazwy własne: Bros, Microbec, Bopon
Adres pocztowy: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska
Adres e-mail: biuro@bros.pl

Galeria



Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zezwolenie MRIRW nr R-126/2021 z dnia 30.09.2021 r., ostatnio zmienione decyzją MRIRW nr R-565/2024 z dnia 22.05.2024 r.

Okres ważności - 3 lata.

Data produkcji i nr serii na opakowaniu.

Posiadacz zezwolenia:
BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel.: 61 826 25 12
fax: 61 820 08 41
e-mail: biuro@bros.pl

www.bros.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCH I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany.

1. W przypadku roślin jednorocznych zaleca się wykonanie pierwszego zabiegu po przygotowaniu stanowiska do uprawy, do 7 dni przed siewem lub wysadzeniem, w razie konieczności kolejne zabiegi wykonywać po wschodach lub przejściu się rośliny z zachowaniem 7-dniowego odstępu.

2. Zabieg wykonywać zanim ślimaki wejdą na pagody / łodygi roślin.

3. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się wykonując zabieg zanim wystąpią uszkodzenia uprawy.

4. Przed zastosowaniem na glebę gruboziarnisto zalecane jest jej wyrownanie, aby granulaty nie wniknęły w szczeliny i pozostał łatwo dostępny dla ślimaków.

5. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczornych, w okresie średnio wilgotnej pogody.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkich zainteresowanych stron, które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zwierzęta nieposiadające zwierzęcia (fakus prewencji):

Nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie smaczyczyć wód środkami ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać nieogrodzonego zanieczyszczenia uwalniania do środowiska.

WYKAZIENIE PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,

- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów.

Opróżnione opakowania po środkach zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je poddać jako odpad komunalny. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Zawartość substancji czynnej: Metaldehyd (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego) - 26,3 g/kg (2,63 %).

EUH 001 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Preparat niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta, natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii. Rozspryski przyspalkowo granulaty natychmiast zmyć i usunąć.

