

## Nawóz do borówek Florovit 1 kg



Cena: 16,21 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Inco

### Opis produktu



## Nawóz do borówek Florovit 1 kg





**Wieloskładnikowy, mineralny nawóz doglebowy, przeznaczony do pogłównego dokarmiania borówek w pierwszym roku po posadzeniu i w dalszych latach uprawy.**

**Ważną zaletą Florovitu do borówek jest zdolność zakwaszania gleby, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża.**

**Cechuje go również brak azotanów. Borówki sadzi się jesienią w podłożu o pH 3,8 - 4,8. Rośliny uprawiane w podłożu o zbyt wysokim odczynie**

charakteryzuj? si? ma?ymi przyrostami oraz przedwczesnym ?ó?kni?ciem i opadaniem li?ci. Nawóz zapobiega chlorozie li?ci w okresie wegetacji ro?lin. Ponadto zastosowano w nim s?abo przemieszczaj?ce si? w glebie formy sk?adników pokarmowych, co zabezpiecza je przed wymywaniem do wód gruntowych.

## Sk?ad nawozu:

- Nawóz NPK (MgO + SO<sub>3</sub>) 12,0 – 6,0 - 13,0 (2,6 + 45,0) z borem, miedzi?, ?elazem, manganem, molibdenem, cynkiem.
- 12,0% (N) azot ca?kowity; 12,0% (N) azot amonowy; 6,0% (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w oboj?tnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,9% (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 13,0% (K<sub>2</sub>O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 2,6% (MgO) tlenek magnezu ca?kowity; 45,0% (SO<sub>3</sub>) trójtlenek siarki ca?kowity; 0,06% (B) bor ca?kowity; 0,100% (Cu) mied? ca?kowita; 0,50% (Fe) ?elazo ca?kowite; 0,27% (Mn) mangan ca?kowity; 0,005% (Mo) molibden ca?kowity; 0,040% (Zn) cynk ca?kowity

- **Borówki.** Dokarmianie pog?ówne rozpoczyna si? wiosn? na pocz?tku wzrostu ro?lin, czyli zwykle w po?owie kwietnia. Drugie i trzecie nawo?enie nale?y przeprowadzi? ka?dorazowo po up?ywie kolejnych czterech tygodni. Zasilanie ro?lin zaleca si? zako?czy? do 15 czerwca. Nawóz po rozsypaniu wokó? ro?liny nale?y delikatnie wymiesza? z gleb?. Zalecane jest tak?e podlanie ro?lin. Dawki: pierwszy rok po posadzeniu - trzy razy po 20 g/m<sup>2</sup> ??cznie 60 g/rok; dalsze lata uprawy

- trzy razy po 30-35 g/m<sup>2</sup> łącznie ok. 100 g/rok.
- **Różaneczniki.** Podobnie jak pod borówki stosuje się przedwegetacyjnie przy sadzeniu na 1 roślinę 25-50 g nawozu (mieszaj go z 25-50 l ziemi z dołka) zaś w następnych latach nawóz rozsiewa się pod koronę wczesną wiosną: w 1 roku w marcu ok. 20 g i w kwietniu ok. 20 g; w 2 roku w marcu ok. 25 g i w kwietniu ok. 25 g; w dalszych latach w marcu ok. 30 g i w kwietniu ok. 30 g.
  - **Azalie i wrzoście.** Przedwegetacyjnie mieszamy z ziemią, do której sadi się roślinę, ~ 10 g nawozu na 10 l ziemi. W następnych latach, wczesną wiosną (kwiecień) rozsiewa się pod koronę na powierzchni ziemi ok. 10 g nawozu i obficie podlewa. W przypadku większych roślin (3-4 lata i starszych) nawożenie powtarza się po 2-3 miesiącach w takiej samej dawce. W uprawie pojemnikowej w przeliczeniu na litr podłoża nie należy przekraczać dawki 1 g nawozu.
  - **Paprocie i iglaki.** Rośliny te można nawozić Florovitem pod borówki przedwegetacyjnie i pogównie, jeśli gleba jest za mało kwaśna - pH gleby powyżej 6. Przedwegetacyjnie w przeliczeniu na 1 roślinę rozsiewa się jednorazowo i miesza z glebą ok. 10 g nawozu z 10-20 l gleby. W następnych latach jednorazowo rozsiewa się pod koronę wczesną wiosną ok. 10 g nawozu. Pod iglaki dawkę pogówną nawozu uzależnia się od wieku rośliny: zwiększa się ją do 20 g, gdy roślina osiąga 0,5 m wysokości; do 40 g, gdy roślina osiąga 1 m wysokości; do 60 g, gdy roślina osiąga 2 m wysokości. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 10 g nawozu.



**florovit**<sup>®</sup>

**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być objętym umową sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).





## Galeria

**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na znaki wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), służyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

