

## Nawóz do trawnika Substral Osmocote 1,5 kg



Cena: 38,34 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent EVERGREEN

Opis produktu

## Nawóz do trawnika Substral Osmocote 1,5 kg





Nawóz do trawnika Substral Osmocote 1,5 kg

Substral Osmocote. Nawóz Extra d?ugo dzia?aj?cy do trawnika - dzia?a 5 razy d?u?ej i wydajniej ni? zwyk?y granulat. Od?ywia ro?lin? codziennie przez 6 miesi?cy, wystarczy wi?c jedno nawo?enie na sezon. Bez ryzyka przenawo?enia. Bogaty w mikroelementy. Du?a wydajno?? - 85% nawozu jest pobierana przez ro?lin?.

### Cechy produktu:

- **extra d?ugo dzia?aj?cy**
- **od?ywia trawnik codziennie przez 6 miesi?cy**
- **wystarczy jedno nawo?enie na sezon**
- **brak ryzyka przenawo?enia**
- **bogaty w mikroelementy**

### Kiedy stosowa?:

od marca do czerwca

### Opis produktu:

Substral Osmocote to extra d?ugo dzia?aj?cy nawóz do trawnika. Odpowiednio dobrane sk?adniki nawozu Osmocote spe?niaj? wymagania trawy i gwarantuj? widoczne efekty w sezonie. Unikalna formu?a polimerowej otoczki sprawia, ?e pod wp?ywem wilgoci i temperatury pod?o?a nawóz stopniowo uwalnia si? do gleby. Trawa otrzymuje wi?c codziennie ma??, dostosowana do jej potrzeb dawek? sk?adników

od?ywczych. Dzi?ki temu nawóz Osmocote dzia?a bardzo d?ugo, bo a? do 6 miesi?cy - wystarczy jedno nawo?enie na sezon, bez ryzyka przenawo?enia. Nawóz jest bardzo wydajny, ro?liny potrafi? wykorzysta? nawet do 85% sk?adników pokarmowych w porównaniu do zwyk?ych granulatów, gdzie si?ga to zaledwie 25%. Stosowa? od marca do ko?ca czerwca. Po nawo?eniu obficie podla? trawnik, aby nawóz zacz?? dzia?a?.

## **Jak stosowa?:**

Dawka podstawowa - 30g/m<sup>2</sup>

Dawka maksymalna - 50g/m<sup>2</sup>

Najlepiej nawozi? po koszeniu (koszenie wy?sze ni? normalnie, min. 4 cm!). Po zastosowaniu nawozu trawnik nale?y podla? je?li w ci?gu 48 godzin nie spadnie deszcz.

## **Sk?ad produktu:**

Nawóz WE NPK (Mg S) 23+5+10 (2+9) (m/m) z mieszanin? mikroelementów). Azot (N) ca?kowity 23%, w tym 7,9% amonowy, 7,1% azotanowy, 8,0% amidowy, pi?ciotlenek fosforu (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 5% rozp. w oboj?tnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 4% rozp. w wodzie, tlenek potasu (K<sub>2</sub>O) 10% rozp. w wodzie, tlenek magnezu (MgO) 2%, trójtlenek siarki (SO<sub>3</sub>) 9% (9% rozp. w wodzie), z mieszanin? mikrosk?adników pokarmowych: mied? (Cu) 0,005% (0,001% rozp. w wodzie), ?elazo (Fe) 0,05% (0,04% rozp. w wodzie), mangan (Mn) 0,03% (0,03% rozp. w wodzie), cynk (Zn) 0,005% (0,005% rozp. w wodzie).









**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).





Galeria



**UWAGA!** Za środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz preostrożności środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1319) ze zm. oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), dotyczą zamieszczenia oraz być uamęq sprężadny mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1319 ze zm.).



**SKŁAD NAWOZU**

**NAWOZ WIE NPK (Mg S) 2:3:5+10 (2+9) (m/m) z mieszalnią mikroelementów.** Azot (N) całkowity 23%, w tym 7,9% amonowy, 71% azotanowy, 6,0% amonowy pipyletenk. fosfor (P2O5) 10%, rozpuszczalny w objętości moczważy cytrynianu amonu i wodoru, 4%, resp. w wodzie, siarka (S) 10%, rozpuszczalny w wodzie, siarka magnezowa (MgO) 2%, trygliczek glinu (G3) 5%, 99% rozpuszczalny w wodzie, z mieszaną mikroelementów pokarmowych: miedź (Cu) 0,005% (0,000% resp. w wodzie), żelazo (Fe) 0,05% (0,04% rozpuszczalne w wodzie), mangan (Mn) 0,004% (0,03% rozpuszczalny w wodzie), cynk (Zn) 0,005% (0,005% resp. w wodzie).

**Działa drażniąco na oczy**  
Środki drażniące: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas sływania produktem.  
W PRZYPADEK WYSTĄPIENIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i mieć je dalej osłonię. W przypadku otrzymania się działania drażniącego na oczy: Zastąpić porady dotyczące się pod opieką lekarza. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

**OKRES DZIAŁANIA**

**UWAGA!**

**EVERGREEN**  
Garden Care

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.  
04-046 Warszawa, ul. Opatowska 101A,  
tel. 22 445 41 80, fax: 22 445 41 91

masa netto: **15 kg** e

519074871008701

**Nawóz długo działający Osmocota do trawnika**

Zabary trawnik wysięq długie osmocoć przez cały sezon wegetacyjny. SUBSTRAL Osmocota to powolnie działający nawóz do stosowania przy zakładaniu i pielęgnacji istniejącego trawnika. Nawóz zawiera się stopniowo do gleby pod wpływem ciepła i temperatury powietrza. Proces ten jest dostosowany do tempa wzrostu trawy.

**UWAGA:** Osmocota rozpadają się po roku. Nawóz działa 6 miesięcy.

**Zalecy stosowania**

- Zapewnia zdrowy wygląd trawnika przez cały sezon.
- Osłona trawnika codziennie przez 6 miesięcy dzięki codziennemu uwalnianiu składników w małej dawce.
- Łatwy w użyciu. NIEKORZYTAJ umocławia herbicydów! Obowiązkowo rozpryskanie na powierzchni trawnika. Bez konieczności wymieszania z piaskiem.
- Bez ryzyka przeniesienia i wywołania choroby.

**Terminy stosowania**

■ okres działania    ● Nawożenie

**DAWKA PODSTAWOWA 30 g/m<sup>2</sup>**

**Dawka maksymalna: 50 g/m<sup>2</sup>**

Najlepiej nawozić po koszeniu.  
Po zastosowaniu nawozu trawnik należy podciąć jeśli w ciągu 48 godzin nie spadnie deszcz.

**UWAGA!**  
Koszenie wyższe niż normalnie, min. 4 cm

Aby równomiernie nawozić trawnik, polecamy stosowanie siewników z rozrzutnikiem do dużych powierzchni.

Siewnik ręczny „Handy Green”  
Siewnik na kółkach „Easy Green”

SUBSTRAL Easy Green	SUBSTRAL Handy Green	Gardena
30	4	410, 411, 412, 415
		4-5