

## Nawóz do trawników FruktoVit Plus 10 kg



Cena: 51,34 PLN

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 1 sztuka

Producent Inco

Opis produktu

## Nawóz do trawników FruktoVit Plus 10 kg



***FruktoVit***



## Nawóz do trawników Fruktovit Plus 10 kg

Do uzyskania trwa?ej, zwartej darni i pi?knej zieleni traw konieczne jest systematyczne nawo?enie trawnika od wczesnej wiosny do jesieni. FruktoVit PLUS zawiera sk?adniki pokarmowe w ilo?ciach i formach dostosowanych do wymaga? pokarmowych wszystkich gatunków traw, szczególnie do trawników ozdobnych i reprezentacyjnych. Zawarte w nawozie sk?adniki mineralne, stymuluj? wzrost traw, poprawiaj? ich odporno?? oraz zapewniaj? intensywny zielony kolor i zwart? dar?, co przeciwdzia?a wzrostowi mchu i zachwaszczeniu.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przy zakładaniu trawników, jak również do nawożenia trawników wieloletnich.

## Wystarczy na 220 m<sup>2</sup>.

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

- **gęstszy dar**
- **soczyste ziele**
- **większą odporność traw na choroby i wymarzenie**

## Sposób stosowania:

### Zakładanie trawnika

Wiosną (połowa kwietnia), przed wysiewem trawy, należy 180 g nawozu rozsiać równomiernie na powierzchni 1 m<sup>2</sup> i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby o głębokości 10-20 cm, wysiać trawę i obficie podleć. Następnie nawozić 2-krotnie stosując 60 g nawozu na 1 m<sup>2</sup>, w następujących terminach i dawkach:

- połowa lipca 30 g/m<sup>2</sup>
- sierpień 30 g/m<sup>2</sup>

### Trawniki wieloletnie

Stosować w odstępach 3-4 tygodniowych, stosując regularnie w sezonie około 200 g nawozu na 1 m<sup>2</sup> trawnika, w następujących terminach i dawkach:

- po wiosna kwietnia 50 g/m<sup>2</sup>
- po wiosna maja 45 g/m<sup>2</sup>
- po wiosna czerwca 45 g/m<sup>2</sup>
- po wiosna lipca 30 g/m<sup>2</sup>
- po wiosna sierpnia 30 g/m<sup>2</sup>

Nawóz należy rozsypać równomiernie na powierzchni trawnika, najlepiej po skoszeniu trawy.

Jeżeli w najbliższych godzinach po nawożeniu nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podleć.

Należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny.

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

### **Skład nawozu:**

13,0% (N) azot całkowity, 13,0% (N) azot amidowy, 5,2% (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 5,2% (K<sub>2</sub>O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 1,0% (Fe) żelazo całkowite.

Nawóz NPK zawierający fosforyt miedzi.

### **Termin stosowania:**

od kwietnia do sierpnia





# FruktoVit

## Galeria

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zarzuty dotyczące rodzaj zagrożeń oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2015 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), zbliżyć zamówienie oraz być winna sprzedaży mają jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2015 poz. 1310 ze zm.).

