

Preparat do zwalczania mrówek Mrówkofon Bros 250 g x 3 sztuki



Cena: 57,56 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Bros

Opis produktu

Preparat do zwalczania mrówek Mrówkofon Bros 250 g (+ 30 g) x 3 sztuki

BROS



MRÓWKOFON

- granulowana trutka pokarmowa na mrówki
- do stosowania w pomieszczeniach oraz ich s?siedztwie
- ró?owy kolor preparatu powoduje, ?e ?atwo zlokalizowa?, w których miejscach by? on aplikowany
- zwalcza do 28 gniazd

Preparat do zwalczania mrówek, w formie granulowanej trutki pokarmowej.

Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpo?rednim s?siedztwie, na tarasach, balkonach, ?cie?kach, podjazdach, w altanach itp.

Specjalnie dobrane składniki czyni preparat wyjątkowo atrakcyjnym dla owadów i zapewniają jego znakomitą skuteczność już po pierwszym zastosowaniu.

Sposób użycia:

1. Wsypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścięgno w drówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda.
2. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni.
3. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania.
4. W razie potrzeby powtórzyć zabieg.
5. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci właściwości użytkowych.
6. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.



UWAGA! Kupując na tej aukcji otrzymasz 3 opakowania produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu.



BROS

Mrówkofon V

Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itp.

Sposób użycia: Wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usunąć na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub po skutku skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Przechowywać z dala od żywności.


Substancja czynna:

permetryna 0,5 % (0,5 g/100 g), 546824
geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.



ET30516



Galeria

Hydrokolon V
 Srewniak do zwalczania mszówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itp.

Sposób użycia: Wypisać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skład zostanie wchłonięty do gruntu. W pomieszczeniach wypisać preparat na lekko wilgotną powierzchnię. Mieszki ginają po ok. 24 h od wysypań. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W przypadku zapylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci własności użytkowych, jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

Środki ostrożności: Uwaga! Bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. POZ Ostrożnie przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. E01008 Zawiera permetyrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wydzielony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Uczyścić skórę wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub polknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna:
 permetyryna 0,5 % (0,5 g/100 g), 546824
 perator 0,001 % (0,001 g/100 g)

W pozwoleniu na obrót podatkowym biobójczym: 729918.



EF30516

