

## Preparat do zwalczania mrówek Mrówkofon Bros 250 g



Cena: 18,35 zł

### Opis słownikowy

Czas wysyłki 2 dni robocze

Ilość w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk

Producent Bros

### Opis produktu

## Preparat do zwalczania mrówek Mrówkofon Bros 250 g

# BROS



## MRÓWKOFON

- granulowana trutka pokarmowa na mrówki
- do stosowania w pomieszczeniach oraz ich s?siedztwie
- ró?owy kolor preparatu powoduje, ?e ?atwo zlokalizowa?, w których miejscach by? on aplikowany
- zwalcza do 28 gniazd

**Preparat do zwalczania mrówek, w formie granulowanej trutki pokarmowej.**

**Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpo?rednim s?siedztwie, na tarasach, balkonach, ?cie?kach, podjazdach, w altanach itp.**

**Specjalnie dobrane składniki** czyni preparat wyjątkowo atrakcyjnym dla owadów i zapewniają jego znakomitą skuteczność już po pierwszym zastosowaniu.

### Sposób użycia:

1. Wsypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścięgno w drówek owadów, skład zostanie wniesiony do gniazda.
2. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni.
3. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania.
4. W razie potrzeby powtórzyć zabieg.
5. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci właściwości użytkowych.
6. Jeżeli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu.



**BROS**

#### Mrówkofon V

**Granulat** do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itp.

**Sposób użycia:** Wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W przypadku zbrzylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

**Srodki ostrożności:** Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.

**Pierwsza pomoc:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub poknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Przechowywać z dala od żywności.

#### Substancja czynna:

permetryna 0,5 % (0,5 g/100 g), **546824**

geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.



ET30516



Producent: BROS sp. z o.o  
Nazwy własne: Bros, Microbec, Bopon  
Adres pocztowy: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska

Adres e-mail: [biuro@bros.pl](mailto:biuro@bros.pl)

## Galeria

**Mrdówofon V**

**Granulat** do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na kaimach, balkonach, schodkach, podłogach, w altanach itp.

**Sposób użycia:** Wypisać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wypisać preparat na lekture, aby nie poruszać powierzchni. Niepoko gnia prok. Ja h od wypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg.  
W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych, jeśli produkt zostanie osuszony z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

**Składni ostrożność:** Uwaga! Nie! Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P02 Chronić przed dziećmi. P391 Zapobiec wyciek. P501 Zawartość i pojemnik osuszyć na wypaśko lub do zbrylenia zgodnie z miejscowymi przepisami. (E)N06 Zawiera permetyrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wykazać preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.

**Pierwsza pomoc:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy: przemyć wodą, skóra: woda z mydłem. W razie potrzeby lub pokłucia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Przechowywać z dala od żywności.

**Substancja czynna:**  
permetyrina 0,5 % (0,5 g/ 100 g),  
geraniol 0,001 % (0,001 g/ 100 g).

546824

W pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.

