

Pułapka feromonowa na ćmę bukszpanową Target Natural

Cena: 91,66 PLN



Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Tamark S.A.

Opis produktu

Pułapka feromonowa na ćmę bukszpanową Target Natural

Zapewnij swoim roślinom skuteczną ochronę przed ćmą bukszpanową dzięki innowacyjnej pułapce feromonowej Target Natural. Skuteczność, trwałość i łatwość użytkowania w jednym produkcie.

Cechy

- **Skuteczność:** Monitoruje i wyłapuje dorosłe samce ćmy bukszpanowej, zapewniając ochronę Twoim roślinom.
- **Wabiący Feromon:** Zawiera feromon, który przyciąga szkodniki, eliminując je z Twojego ogrodu.

- Wielokrotnego użytku: Pułapka może być stosowana przez cały sezon wegetacyjny, zapewniając długotrwałą ochronę.
- Obszar Zabezpieczony: Jedna pułapka zabezpiecza ok. 300-500 m², co sprawia, że jest ekonomicznym rozwiązaniem.

Opis Produktu

Pułapka feromonowa na ćmę bukszpanową Target Natural to skuteczne narzędzie w walce ze szkodnikami ogrodowymi. Wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne, zapewnia długotrwałą ochronę roślin. Dzięki specjalnej konstrukcji uniemożliwia wydostawanie się owadów, a przezroczysty pojemnik ułatwia monitorowanie poziomu napełnienia.

DODATKOWY WKŁAD DO PUŁAPKI KUPI SZ TUTAJ!

Cechy:

- monitoruje i wyłapuje dorosłe samce ćmy bukszpanowej
- zawiera feromon wabiący ćmę
- wielokrotnego użytku
- do stosowania przez cały sezon wegetacyjny
- jedna pułapka zabezpiecza ok 300-500 m²

Pułapka feromonowa wykonana jest z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Może służyć wiele lat, jednak w celu wydłużenia żywotności zaleca się unikania warunków ekstremalnych takich jak mróz lub długotrwałe bezpośrednie nasłonecznienie. Specjalna konstrukcja uniemożliwia wydostawanie się zwabionych owadów. Wyposażona jest w przezroczysty pojemnik, co pozwala w łatwy sposób monitorować poziom jej napełnienia.

Jedna pułapka do odławiania wystarcza na 300-500 m². Produkt zawiera pułapkę oraz 1 wkład. Feromon, którym nasączony jest wkład przywabia jedynie samce ćmy bukszpanowej. Pułapkę można zawiesić lub przymocować za pomocą sznurka do krzewu lub palika wbitego w pobliżu chronionych roślin.

Ćma bukszpanowa to najgroźniejszy szkodnik bukszpanów, ale może atakować również inne krzewy liściaste. W naszych warunkach klimatycznych szkodnik wydaje kilka pokoleń w sezonie, dlatego termin wykładania pułapki obejmuje cały sezon wegetacyjny i trwa od połowy kwietnia do końca października.

Pułapkę można używać przez cały sezon wegetacyjny, jednakże wymaga to wymiany wkładu (co 4-6 tyg).

Stosowanie pułapki feromonowej

Ćma bukszpanowa

Po złożeniu pułapki należy wlać do przezroczystej części wodę z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń, w celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego, co uniemożliwi owadom wydostawanie się z pułapki. Minimalny zalecany poziom wody: 5-6 cm. Korek nasączony feromonem umieszczony jest w szczelnie zamkniętej saszetce. Po otwarciu saszetki zaleca się przeniesienie dyspenseru nasączonego feromonem bezpośrednio do koszyczka. Dotykanie dyspenseru dłońmi może obniżyć skuteczność wskutek starcia części feromonu. Pułapkę można zawiesić lub przymocować za pomocą sznurka do krzewu lub palika wbitego w pobliżu chronionych roślin. Wodę z owadami wylewa się, gdy znajduje się w niej dużo martwych owadów. Zaleca się monitorowanie i wymianę wody nie rzadziej niż co 5-7 dni. Okres ważności wkładu 1 rok w temperaturze pokojowej. Zalecane przechowywanie wkładu w chłodzie (lodówka) - wydłuża trwałość feromonu na dyspenserze.

Kiedy stosować pułapkę?

