

Środek grzybobójczy Sumin Scorpion 325 SC 50 ml



Cena: 33,81 zł

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Sumin

Opis produktu

PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE CENY!
NIE CZEKAJ!
KUP TERAZ TO CZEGO POTRZEBUJESZ!

Sumin Scorpion 325 SC Koncentrat Środek Grzybobójczy 50 ml -
Skuteczna Ochrona Warzyw, Owoców i Ziół



Zadbaj o zdrowie i witalność swoich upraw z **Sumin Scorpion 325 SC**! Ten nowoczesny środek grzybobójczy w formie stężonej zawiesiny (SC) to Twój sprzymierzeniec w walce z szerokim spektrum chorób dotyczących warzywa, krzewy owocowe, zioła i rośliny ozdobne. Dzięki dwóm komplementarnym substancjom czynnym, preparat działa zapobiegawczo i interwencyjnie, zapewniając kompleksową i długotrwałą ochronę.

Scorpion 325 SC błyskawicznie wnika do rośliny, przemieszczając się systemicznie do wszystkich jej organów. Hamuje kiełkowanie zarodników grzybów i zatrzymuje infekcje już obecne na roślinach, chroniąc zarówno nowe przyrosty, jak i starsze części.

Dlaczego Sumin Scorpion 325 SC to Niezbędnik Ogrodnika?

Wybierając Scorpion 325 SC, inwestujesz w skuteczną i wszechstronną ochronę swoich roślin.

Szerokie Spektrum Działania

Zwalcza wiele chorób grzybowych warzyw, owoców, ziół i ozdobnych.

Systemiczna Ochrona

Szybko wnika i przemieszcza się w roślinie, chroniąc ją od środka.

Działanie Interwencyjne

Zatrzymuje infekcje nawet do 2 dni po ich pojawieniu się.

Krótką Karencja

Możliwość stosowania w kluczowych uprawach z krótkim okresem oczekiwania na zbiór.

- **Działanie Zapobiegawcze i Interwencyjne:** Chroni rośliny przed infekcją i zwalcza istniejące choroby.
- **Kompleksowa Ochrona:** Systemiczne działanie substancji czynnych zapewnia ochronę całej rośliny.
- **Szerokie Zastosowanie:** Do stosowania w uprawach polowych, pod osłonami i w szklarniach.
- **Efektywność:** Hamuje rozwój patogenów grzybowych na różnych etapach.
- **Wydajność:** Koncentrat 50 ml pozwala przygotować znaczną ilość roztworu roboczego.

Zwalczane Choroby Grzybowe

Sumin Scorpion 325 SC skutecznie zwalcza liczne choroby, w tym:

- Zgnilizna twardzikowa
- Mączniak prawdziwy
- Szara pleśń
- Czerń krzyżowych
- Mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)
- Plamistość pierścieniowa liści
- Bielik krzyżowych
- Sucha zgnilizna kapustnych
- Mączniak prawdziwy baldaszkowatych
- Alternarioza naci marchwi
- Alternarioza cebuli
- Plamistość liści powodowana przez *Stemphylium* (*Stemphylium* sp.)
- Mączniak prawdziwy dyniowatych
- Mączniak prawdziwy psiankowatych
- Antraknoza truskawki
- Biała plamistość liści truskawki
- Nekrozy powodowane przez grzyb *Gnomonia* comari
- Antraknoza maliny i jeżyny
- Rdza maliny
- Biała plamistość liści maliny
- Mączniak prawdziwy maliny
- Rdza pora (na cebuli)
- Alternarioza cebuli (na porze)
- Rdza pora
- Antraknoza fasoli
- Mączniak prawdziwy grochu
- Zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)
- Czarna zgnilizna marchwi
- Mączniak prawdziwy buraka
- Chwościk buraka
- Rdza buraka

- Septorioza selera
- Rdza szparaga
- Purpurowa plamistość pędów szparaga
- Parch dyniowatych
- Antraknoza dyniowatych
- Alternarioza dyniowatych
- Alternarioza papryki
- Brunatna plamistość liści
- Alternarioza pomidora
- Brunatna plamistość liści (pomidora)
- Nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty)
- Antraknoza (różne gatunki)
- Alternarioza (różne gatunki)
- Plamistość liści (różne gatunki)
- Rdze (różne gatunki)
- Osutka wiosenna sosny
- Czarna plamistość róży
- Zamieranie pędów roślin iglastych
- Choroby powodowane przez patogeny glebowe

Skład Sumin Scorpion 325 SC

Skuteczność preparatu opiera się na działaniu dwóch substancji czynnych:

- Azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – **200 g/l (18,2%)**
- Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – **125 g/l (11,4%)**

Gdzie Stosować Scorpion 325 SC?

Produkt przeznaczony jest do ochrony roślin uprawianych:

- W polu
- Pod osłonami i w szklarni

Dawkowanie Preparatu

Zalecana dawka preparatu to **8-10 ml** na **2-15 litrów wody**, co wystarcza na opryskanie **100 m²** powierzchni.

Działanie Azoksystrobiny i Difenokonazolu

Difenokonazol szybko wnika w tkanki rośliny i przemieszcza się systemicznie. Jego działanie polega na hamowaniu tworzenia ścian komórkowych grzybów, co ogranicza ich wzrost i rozwój. Difenokonazol spowalnia kiełkowanie zarodników i wykazuje silne działanie interwencyjne, zatrzymując infekcje nawet do 2 dni po ich pojawieniu się.

Azoksystrobina działa zarówno zapobiegawczo, tworząc ochronną warstwę na powierzchni roślin, jak i interwencyjnie, wnikać w tkanki (działanie systemiczne i translaminarne). Jest skuteczna przeciwko mączniakom, plamistościom, rdzom i alternariozom, poszerzając spektrum działania preparatu.

Karencja – Okres od Zastosowania do Zbioru

Okres karencji dla Sumin Scorpion 325 SC różni się w zależności od chronionej uprawy i wynosi **od 3 do 30 dni**. Poniżej szczegółowy

wykaz:

- ogórek, cukinia, kabaczek, patison, truskawka, poziomka, melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna, papryka, pomidor i oberżyna (syn. bakłażan) (uprawa pod osłonami i w polu) – **3 dni**
- malina, jeżyna (uprawa pod osłonami i w polu) – **7 dni**
- cebula uprawiana na szczypior, cebula siedmiolatka, szczypiorek (uprawa w polu) – **7 dni**
- seler naciowy (uprawa pod osłonami i w polu) – **14 dni**
- grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rukieta siewna, jarmuż – pod osłonami; rukola – w polu), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać), rośliny zielarskie, kwiaty jadalne (uprawa pod osłonami i w polu) – **14 dni**
- cebula, czosnek, szalotka (uprawa w polu) – **14 dni**
- fasola zwykła (szparagowa), groch zielony cukrowy, karczoch zwyczajny (uprawa w polu) – **7 dni**
- brokuł zwyczajny, kalafior, marchew, pasternak, pietruszka (uprawiana na korzeń), burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa (biała i czarna), brukiew jadalna, salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera, cykoria korzeniowa, seler korzeniowy, kapusta pekińska, groch zielony łuskowy, fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona) (uprawa w polu) – **14 dni**
- por, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kapusta brukselska, jarmuż (uprawa w polu) – **21 dni**
- cykoria sałatowa (uprawa pod osłonami i w polu) – **21 (pod osłonami) / 30 (w polu) dni**
- szparagi, rośliny ozdobne (uprawa w polu) – **nie dotyczy**

Kompleksowa Ochrona Twoich Roślin z Sumin Scorpion 325 SC

Zapewnij swoim warzywom, owocom, ziołom i roślinom ozdobnym optymalne warunki do wzrostu i rozwoju, chroniąc je przed niszczycielskim działaniem chorób grzybowych. **Sumin Scorpion 325 SC** to profesjonalne rozwiązanie, które pomoże Ci osiągnąć zdrowe rośliny i obfite plony.

Nie pozwól chorobom zniszczyć swojej pracy! Zamów Sumin Scorpion 325 SC 50 ml w SzybkiKoszyk.pl i skutecznie chroń swój ogród!

Odkryj więcej w SzybkiKoszyk.pl

Inne środki ochrony

Potrzebujesz rozwiązań na owady lub gryzonie? Sprawdź naszą ofertę.

[Sprawdź](#)

Nawozy i preparaty

Znajdź produkty do pielęgnacji roślin w ogrodzie i domu.

[Sprawdź](#)

Dołącz do Społeczności SzybkiKoszyk.pl!

Bądź na bieżąco z nowościami, super promocjami i praktycznymi poradami. Polub nas na Facebooku!

[Odwiedź nasz profil](#)

Pierwszy Dostęp do Ofert!

Dołącz do naszego kanału WhatsApp i otrzymuj informacje o najlepszych okazjach i nowościach prosto na swój telefon!

[Dołącz do kanału](#)

Ostrzeżenia o zagrożeniach

Ważne Informacje i Stosowanie Środków Ochrony Roślin

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być objętym umową sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Producent: Sumin Sp. z o.o.

Nazwy własne: Sumin

Adres pocztowy: ul. Wspólna 8, 05-500 Piaseczno, Polska

Adres e-mail: biuro@sumin.pl