

Ziarno na szczury i myszy Vaco Professional 3 kg



Cena: 67,01 PLN

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 sztuka
Producent	VACO

Opis produktu

Ziarno na myszy i szczury (wiadro) - 3 kg - skuteczny produkt, przeznaczony do zwalczania gryzoni. Substancja czynna - Bromadiolon. Zawiera atraktanty, wabiące szczury i myszy do spożycia trutki. Ma gorzki smak co zapobiega możliwości poknięcia produktu przez dzieci i zwierzęta domowe. Produkt może być zastosowany zarówno wokół budynków jak i wewnątrz.

Cechy:

- Bromadiolon 50 ppm
- atrakcyjna forma ziarna
- zwalcza myszy i szczury
- duża pojemność

SKUTECZNA TRUTKA W FORMIE ZIARNA – KOLOR CZERWONY 50 PPM :

- do zwalczania myszy, szczurów i innych gryzoni
- zawiera Bromadiolon o stężeniu 50 ppm
- pożądane opóźnione działanie - nie wywołuje podejrzliwości u gryzoni
- zawiera bardzo gorzką substancję zapobiegającą przed spożyciem przez dzieci i zwierzęta
- składniki wabiące i atrakcyjna dla gryzoni forma trutki
- do użytku profesjonalnego
- duża pojemność = wysoka wydajność

Dlaczego trutka na myszy i szczury działa z opóźnieniem?

Głównym celem opóźnienia efektu trutki jest oszukanie gryzoni i sprawienie, że nie podejrzewają, iż trutka może być niebezpieczna.

Szczury są często bardzo ostrożne wobec nowych substancji i pokarmów, które pojawiają się w ich środowisku. Zanim sięgną po pożywienie, wysyłają jednego szczura "zwiadowcę", którego następnie obserwują przez kilka dni. W momencie, kiedy uznają, że pożywienie jest dla nich bezpieczne, wybierają się na posiłek całymi stadami.

W przypadku, gdyby trutka działała natychmiast, gryzonie mogłyby się jej wystrzegać i unikać jej spożycia. Ponadto, opóźnienie działania pozwala gryzoniom spożyć trutkę kilka razy, zanim zaczną odczuwać jej skutki.

Jak działa trutka?

Bromadiolon

To rodzaj substancji chemicznej, który wpływa na zdolność krzepnięcia krwi u myszy i szczurów, i uszkadza ściany naczyń krwionośnych u gryzoni.

Gryzonie, które spożyły trutkę z Bromadiolonem, mogą wydawać się zdrowe przez kilka dni po spożyciu trucizny. Jednak zazwyczaj po ok. 2-3 dniach zaczynają się pojawiać u nich poważne problemy zdrowotne. Ich krew nie jest w stanie się prawidłowo zatrzymać, co powoduje krwotok wewnętrzny i ostatecznie sprawia, że gryzonie padają.

Bitrex

Inaczej: Benzoesan Denatonium. To związek o niezwykle gorzkim smaku, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa jako „najbardziej gorzka substancja znana człowiekowi”. Jest używany jako substancja powstrzymująca ludzi oraz zwierzęta przed spożyciem trutki. Z kolei myszy i szczury nie czują gorzkiego smaku pożywienia, dlatego chętnie zjadają trutkę.

Składnik mumyfikujący

Hamuje rozkład martwych gryzoni i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Pomaga w zachowaniu ciał gryzoni w trutkach w suchym i nienaruszonym stanie przez pewien czas. Opóźnia rozkład zwłok i pomaga w zachowaniu higieny miejsca, w którym bytowały gryzonie.

Sposób użycia:

Stosowanie wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych:

Zwalczanie myszy: 40 g przynęty na stację deratyzacyjną

Zwalczanie szczurów: 60-100 g przynęty na stację deratyzacyjną

Minimalna odległość pomiędzy stacjami wynosi 5 m.



Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Galeria

